

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

OGGETTO: indizione della procedura concorrenziale per la fornitura di arredi e complementi d'arredo per due uffici direzionali del Consiglio regionale Trentino - Alto Adige Südtirol – sede di Trento - decreto d'urgenza.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed i conseguenti decreti attuativi delle misure in esso contenute, in particolare i D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 11 marzo 2020 e D.P.C.M. del 22 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Considerato che l'Ufficio di Presidenza, convocato per l'11 marzo 2020, non si è riunito a causa dell'emergenza epidemiologica in atto il cui contrasto è affidato alle misure contenute nelle disposizioni sopraindicate, ed in tale sede avrebbe dovuto discutere l'oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che occorre consentire il prosieguo delle attività urgenti già programmate, rimandando la ratifica dei provvedimenti adottati in tale situazione emergenziale alla prima seduta utile dell'Ufficio di Presidenza;

Vista, dunque, la necessità di procedere alla fornitura di arredi e complementi d'arredo per due uffici direzionali del Consiglio regionale Trentino Alto Adige Südtirol – sede di Trento, attualmente spogli, con le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico allegato al presente provvedimento;

Visto il parere di congruità dei prezzi indicati nel suddetto capitolato, reso dal direttore dell'ufficio tecnico della Regione Trentino Alto-Adige con nota 11 marzo 2020;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che “*La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato*”;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento*");

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2317 del 27 dicembre 2017, che ha approvato i nuovi "*Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT)*";

Vista l'impossibilità, per l'emergenza epidemiologica in atto, di riunire l'ufficio di Presidenza per deliberare l'autorizzazione ad indire un confronto concorrenziale mediante richieste di offerta (RDO) su MEPAT per la fornitura in oggetto col criterio del "prezzo più basso";

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, per motivi di necessità ed urgenza, con decreto del Presidente, in attesa della sua ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza in una sua prossima seduta, ad indire la procedura concorrenziale sul mercato elettronico Mercurio / MEPAT;

d e c r e t a

1. per le ragioni di necessità e urgenza di cui alle premesse, di autorizzare l'indizione di un confronto concorrenziale, ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, mediante richieste di offerta su MEPAT (Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento) per la fornitura di arredi e complementi d'arredo per due uffici direzionali del Consiglio regionale Trentino Alto Adige Südtirol – sede di Trento;
2. di approvare l'allegato capitolato tecnico relativo alla fornitura di arredi e complementi d'arredo di cui al punto 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di affidare il contratto d'appalto per la fornitura di cui ai punti precedenti, alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso;
4. di rinviare a successivi e separati provvedimenti l'approvazione dell'esito delle procedure di gara e l'impegno delle relative spese;
5. di delegare il Vicesegretario generale alla sottoscrizione, a gara esperita, del contratto di appalto con l'impresa che avrà praticato l'offerta con prezzo più basso;
6. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza;
7. di sottoporre il presente provvedimento all'Ufficio di Presidenza per la ratifica in una prossima seduta.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi degli artt. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
- Roberto Paccher -
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

**ALLEGATO AL CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI ARREDI E COMPLEMENTI
D'ARREDO: ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER DUE UFFICI DIREZIONALI DEL CONSIGLIO
REGIONALE TARENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL – SEDE DI TRENTO**

Piazza Dante n.16 – 38122 Trento

www.consiglio.regione.taa.it

ARREDI DIREZIONALI

CONFIGURAZIONI	CODICE CFG (CONFIGURAZIONI)	QUANTITA'	Prezzo UNITARIO Senza IVA
Scrivania con piano rettangolare cm. 240x100x75	1	1	2.900,00
Scrivania con piano rettangolare cm. 220x100x75	2	1	2.300,00
Tavolo riunione rettangolare cm. 240x100x75	3	1	2.900,00
Mobile di servizio cm. 90x59x55	4	1	700,00
Mobile di servizio cm. 120x65x55	5	1	900,00

MOBILI PER UFFICIO –ARREDI DIREZIONALI

Arredi caratterizzati da finiture di tipo pregiato, integrate da soluzioni tecniche improntate all'efficienza e funzionalità.

Linea di arredi caratterizzata da mobili in particelle di legno nero, scrivanie con piano rettangolare in cristallo temperato e tavolo riunione con piano rettangolare anch'esso in cristallo temperato.

Gli arredi proposti devono appartenere alla stessa linea di prodotto e dovranno essere caratterizzati da un design coordinato e da finitura analoghe

SCRIVANIE IN CRISTALLO TEMPERATO

CARATTERISTICHE GENERALI: Scrivanie da lavoro.

Struttura portante realizzata in estruso di alluminio di almeno 25 mm. di spessore.

Struttura perimetrale con telaio di supporto appoggiato a 4 gambe sagomate e posizionate agli angoli; anche con gonna removibile.

CONFIGURAZIONI RICHIESTE: le configurazioni richieste sono:

CFG 1 n. 1 scrivania con piano rettangolare cm. 240x100x75h

CFG 2 n.1 scrivania con piano rettangolare cm. 220x100x75

Le scrivanie devono essere offerte con struttura portante in alluminio color nero ed il piano in cristallo temperato di color nero di almeno mm.10 di spessore. Telaio di supporto appoggiato a 4 gambe posizionate agli angoli con salita cavi magnetici nella stessa sezione delle gambe.

TOLLERANZE: Per le dimensioni dei piani di lavoro è consentita una tolleranza pari a +0-5cm., per l'altezza è consentita una tolleranza pari a +0- 2,5 cm. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

DOTAZIONI: Le scrivanie devono essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni. Il mobile fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione.

TAVOLO DA RIUNIONE

CARATTERISTICHE GENERALI: Tavolo per riunioni destinato ed area direzionale, coordinato stilisticamente con le scrivanie dirigenziali.
Struttura portante realizzata in estruso di alluminio di almeno 25 mm. di spessore.

CONFIGURAZIONI RICHIESTE: la configurazione richiesta è:

CFG 3 n. **1 tavolo da riunione con piano rettangolare cm. 240x100x75.**

Il tavolo da riunione deve essere offerto con struttura portante in alluminio di almeno 25 mm. di spessore di colore nero con piano di lavoro in cristallo temperato di color nero di almeno mm. 10 di spessore. Il telaio di supporto deve essere appoggiato a 4 gambe posizionate agli angoli.

TOLLERANZE: Per le dimensioni dei piani di lavoro è consentita una tolleranza pari a +0- 5 cm, mentre l'altezza dei piani dovrà essere identica a quelle delle scrivanie in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

DOTAZIONI: Il tavolo deve essere dotato di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni. Ogni mobile fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione.

MOBILI DI SERVIZIO

CARATTERISTICHE GENERALI: I mobili dovranno essere realizzati in particelle di legno nero.

CONFIGURAZIONI RICHIESTE: le configurazioni richieste sono:

CFG 4 **mobile di servizio su ruote, anta e cassette cm. 90x59x55.**

CFG 5 **mobile di servizio su ruote, 2 ante cm. 120x65x55.**

I mobili dovranno essere offerti da un design coordinato e da finiture analoghe alle scrivanie direzionali.

TOLLERANZE: La dimensione in larghezza del modulo per la CFG 4 è accettata a 60 cm., mentre per la CFG 5 è di 65 cm.; oltre tali misure è consentita una tolleranza +o- di cm. 2.

E' consentita una tolleranza di +o- 5 cm. sugli altri 2 lati.

DOTAZIONI: I mobili di servizio devono essere dotati di ruote con battistrada duro per pavimenti in moquette e con ruote dotate di battistrada morbido per pavimenti in legno e piastrelle.
I cassette devono essere dotati di sistemi di appiglio per l'apertura senza l'uso della chiave; ed essere dotati di serratura con chiavi.
Il mobile fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione.

ALLEGATO 2

**ALLEGATO AL CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI ARREDI E COMPLEMENTI
D'ARREDO: SEDIE PER DUE UFFICI DIREZIONALI ED UN UFFICIO SEMIDIREZIONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE SÜDTIROL – SEDE DI TRENTO**

CONFIGURAZIONI	CODICE CFG (CONFIGURAZIONI)	QUANTITA'	Prezzo UNITARIO Senza IVA
Seduta direzionale da lavoro girevole, con poggiatesta, poggia braccia in pelle	1	2	1.300,00
Seduta da lavoro semidirezionale	2	1	700,00
Seduta direzionale per visitatore in pelle, con ruote e braccioli	3	11	900,00

SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE E SEMIDIREZIONALE

Le sedute da lavoro direzionali sono sedute di tipologia medio-alta con significative caratteristiche ergonomiche e prestazionali, caratterizzate da schienali alti e da finiture di fascia alta con rivestimenti in tessuto o pelle.

La seduta di lavoro dovrà esser conforme così come definito dalla norma UNI EN 1335-1 e certificata ai sensi della D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

CARATTERISTICHE GENERALI: i prodotti offerti dovranno appartenere alla stessa linea di prodotto.

CONFIGURAZIONI RICHIESTE: le configurazioni richieste sono le seguenti:

CFG 1 n. 2 sedute direzionali da lavoro girevoli, con poggiatesta, poggia braccia in pelle.

CFG 2 n. 1 seduta da lavoro semidirezionale full optional

Le sedute dovranno essere offerte nel colore nero.

DOTAZIONI: Le sedute dovranno essere fornita con ruote battistrada duro auto frenante per pavimenti in moquette e ruote con battistrada morbido per pavimenti in legno e piastrelle.

Le sedie dovranno essere accompagnate dalle seguenti informazioni d'uso, redatte in lingua italiana, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-2.

- Informazioni sull'uso previsto.

- Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.
- Istruzioni sulla manutenzione della sedia.
- Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento.

CONFORMITA': Le sedute da lavoro dovranno essere conformi al disposto del D Lgs 81/08 e s.m.i
Tale conformità, verificabile mediante il superamento dei requisiti stabiliti dalle norme UNI EN, deve essere accreditata con Attestazione di Conformità emessa da un laboratorio accreditato.

SEDUTA DIREZIONALE PER VISITATORE

CONFIGURAZIONI RICHIESTE: le configurazioni richieste sono:

CFG 3 **n. 11 sedute direzionali per visitatore in pelle, con ruote e braccioli.**

Le sedute dovranno essere offerte nel colore nero.

DOTAZIONI: Le sedute dovranno essere fornita con ruote battistrada duro auto frenante per pavimenti in moquette e ruote con battistrada morbido per pavimenti in legno e piastrelle.

Ogni sedia dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni d'uso, redatte in lingua italiana conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-2.

- Informazioni sull'uso previsto.
- Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.
- Istruzioni sulla manutenzione della sedia.
- Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento.

CONFORMITA': Le sedute da lavoro dovranno essere conformi al disposto del D Lgs 81/08 e s.m.i
Tale conformità, verificabile mediante il superamento dei requisiti stabiliti dalle norme UNI EN, deve essere accreditata con Attestazione di Conformità emessa da un laboratorio accreditato.

SCHEDA TECNICA

SEDUTA DIREZIONALE DA LAVORO GIREVOLE, CON POGGIATESTA, POGGIA BRACCIA IN PELLE

BASE

Base a 5 razze con ruote doppie auto frenanti in alluminio lucido per pavimenti in moquette e per pavimenti in legno e piastrelle

STRUTTURA

Schienale: alto, dorso cinetico a resistenza regolabile ed individuale, supporto schienale in alluminio lucido, braccioli regolabili 3D con poggia braccia morbido rivestito in pelle. Seduta dinamica. Elevazione del sedile con cartuccia a gas e ammortizzatore a fine corsa. Sostegno lombare regolabile.

SEDUTA SEMIDIREZIONALE

BASE

Base a 5 razze con ruote auto frenanti per pavimenti in moquette e per pavimenti in legno e piastrelle

STRUTTURA

Schienale: alto in rete traspirante, sedile in pelle, meccanismo sincronizzato e regolazione profondità del sedile con inclinazione dello stesso. Regolazione di intensità, ammortizzatore a fine corsa. Supporto lombare imbottito e regolabile.

SCHEDA TECNICA

SEDUTA DIREZIONALE PER VISITATORE, RIVESTIMENTO IN TESSUTO, GIREVOLE CON BRACCIOLI.

BASE

Base a 5 razze in alluminio con ruote dotate di battistrada duro auto frenanti per pavimenti in moquette e con ruote dotate di battistrada morbido per pavimenti in legno e piastrelle.

STRUTTURA

In pelle, profili laterali, distanziatori e braccioli in alluminio lucido o cromato.